



Bruni 116
Vas 4 A 58

Bruni 116

Vass4R15s111-115




Collection Vassal-Montpellier

1134Mtp1

4 R 15 s 111-115
116

Bruni ¹¹⁶
~~116~~
4 A 58



Désignation : Bruni 104
Clos Planche 4 Côté A N° 58

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 1-10-56

1 = 1

2 = 0

3 = 0

4 = 0

5 = 0

Pr = 0

3^e époque

+6

Désignation : Bruni 104

Clos Planche 4 Côté A N° 58

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 14-9-57

Pr : 0

1-2

2-6

3-0

4-0

5-0

3^e époque

+6

Désignation : Bruni 104

Clos Planche 4 Côté A N° 58

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 0

2 3

3 2

4 0

5 2

P=0

+1

Désignation : Bruni 104

Clos Planche 4 Côté A N° 58

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

s. 1 12

2 11

3 3

4 9

5 7

Vandange le 12-9-60

+6

Année 1956 Bruni 104
 n° Planche Côté 4. A. 58 .

	Nombre total	D A T E S							
		18.	21.	23.	27.	30.	31.	3.	
1	10.	0.	0.	0.	1.	2.	3.	5.	
2	8.	0.	0.	1.	2.	5.	5.	6.	
3
4
5

II 29.3.56 (+3) D

Année 1957 Bruni 104
 N° Planche Côté 4 A 58 .

	Nombre total	D A T E S							
		6.3	9-3						
1	16	0.	4.						
2	18	2.	8.						
3	8	.	.						
4	5	4.	4.	x.					
5	4	3.	3.	x.					

I^e D 9.3.57 0

Année 1958 Bruni 104
 N° Planche Côté 4A58

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3								
1	20.	.0.	.3.
2	.6.	.0.	.2.
3	.5.	.1.	.3.	x
4	.6.	.2.	.5.	x
5	.12.	.4.	.6.	x

D & 21-3-58
 I² (2)

Année Bruni 104
 N° Planche 4A58 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		6-3	10-3	13-3							
1	.8.	.0.	.3.	.3.
2	.10.	.1.	.2.	.3.
3	.6.	.1.	.4.	.6.
4	. 4 7.	.0.	.3.	.5.
5	.8.	.2.	.6.	.7.

D & 13-3-59 (-3)

ANNEE 1988

NOM 116 Bruni

EMPLACEMENT

VII 4 A 4 - 4 R 15 A.M. 115

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	157L	14,3	25,3	0								
2	137L	10,3	21,3	3								
3	117L	10,3	21,3	1	1	31,5	3,6	6,6	21,7	25,7	28,7	29,8
4	9	1,3	21,3	0								
5	137L	1,3	21,3	4								
		Pourriture :		0	Port :		couche		Vigueur :		3	
											+1	+1

Désignation :

Bruni 146

VASSAL

Planche 4 Côté A N° 58 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ~~5~~ - globuleux 6.
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ¹²⁵ 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses ~~5~~ - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Paraneux

12-5-56 Rouquin

Désignation : *Bruni* ~~114~~ 116

VASSAL Planche *IV* Côté *A* N° *58* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

1^{re} en partie

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *(7)* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 58 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 4 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

Feuilles
Herminées
moins plutôt
involutées

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

28-6-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation :

Bruni ~~114~~ 116

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *58* souche 1 *(2)* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté *(X)* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* .
- 32 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *(3)* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *(7)* - partiellement 8 . *d'un côté*
autre côté vert .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femel-
le 9 .

Truel 26-5-54

N° ordre

Désignation : *Bruni* ~~116~~ 116

VASSAL Planche 4 côté A N° 58 souche 1 ② 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation

Bruni 116

VASSAL planche 4 côté A N° 58 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ~~④~~ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ~~①~~ - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court ~~③~~ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

handier 14.7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 58 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ~~4~~ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- 94001 1956

Rouquier

N° d'ordre

Désignation

Bruni 116.

VASSAL planche h côté 17 N° 58 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible ① - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - à jus incolore ③ - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse ① - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

apgrène ③

16 AOUT 1955 B. V.

Broch 13-9-55

Bruni 104

4 A 58

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougeur

N° d'ordre: . . 113400 . . Désignation: . . Brum. 116. . .
Origine:
Emplacement: Vas. 4 A 58. . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3.
9 - L_1/L ; . . . ①-②-3.
10 - L_2/L 1-②.
11 - Lobes. 1-③-⑤-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0-1-②-③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . ①-②-3.
14 - S. pét. (forme) ①-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-③-4-⑤-6-7-⑧.
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-②-③.
18 - Angle lob. term. 1-②-③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1-2-3-④-⑤-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : ①-②-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-3.

Forme : ④-5

Médiane/Base: 6-7-⑧.

Tnel